Tramontaner = Chasselas rouge





Collection Vassal-Montpellier

593Mtp18

Cl 4
13 S 9
Tramontaner
593 MTp 18

Cl 4 Pl 13 S 9

Tramentaner

= Chasselas







Désignation : Tramontaner

Clos 4 Planche 13 Côté S No 9

Vigueur : 1

Date de mâturité : 3-8-59 P.O=1

Chargé : — 1

S. 1 5

2 0

faibles 3 3

4

5

Tramontaner

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S No 9

Vigueur : 3

Date de mâturité le 25.7.60

Charge :

s. 1 2 — 1

2 2

3

4 0

5 0

Désignation Tramontaner

Clos 4 Planche 13 Côté S No 9

Vigueur : 1

Date de mâturité 14.8.61

Charge : P.0

s. 1 6

2 0 (+1)

3 0

4 0

5 2

Désignation : Tramontaner

Clos 4 Planche 13 Rang S Souche 9

Vigueur : 2,5 V le 30.7.62

Date de maturité : 13.8.62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - ~~Rs~~ - (Rg) - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 15 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 5

avec pépins - a~~pyrène~~

s 3 21

s 4 12 jus : inc - c~~oloré~~.

s 5 12

Désignation : Tramontaner. = ch ro

Clos 4 planche 13 Rang 5 9 Souche

Vigueur : 1½

Date de véraison : 30.7.63

Date de maturité : 7.8.63 –1

Pourriture : 0 11 cm

GRAPPE – G – (M) – P – L – (M) – C

BAIE : TG – (G) – (M) 18/18 P.

Bl. – Gr – (Rs) – Rg. – N .

Charge 3

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 1 6 dis. – (sph.) – ell. – Ov.

Obov. – cyl – fus. –

s 2 1

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 8 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 9

Désignation : chasselas rouge

Clos 4 Planche 13 Rang 5 souche 9

Vigueur : 4

Date de Véraison : le 20-7-64 - début

Date de Maturité 18.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G – (M) – (P) – (L) – M – (C) ~~16 cm~~ 8 cm

Pédoncule : L – (M) – C.

BAIE : TG – (G) – (M) – P. 18×18

Bl. – Gr – (Rs) – Rg – N. rougeâtre

Charge :

s 1 5 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 2 4 disc. – (sph.) – ell. – Ov. –

s 3 9 Obov. – cyl. – fus.

s 4 4

s 5 11 avec pépins – ~~apyrène~~

jus : inc. – ~~coloré~~

x

Miller: (0) 1 (2) 3 4 5

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Désignation : Tramontaner

Clos 4 planche 13 Rang 5 Souche 9

Vigueur : 4

Date de véraison : 30.7.65

Date de maturité : 19.8.65 0

Pourriture : 0 11

GRAPPE – G – (M) – (P) – (L) – (M) – C

BAIE : TG – G – (M) 17×17 – P.

Bl. – Gr – (Rs) – Rg. – N .

Charge

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 1 6 dis. – (sph.) – ell. – Ov.

Obov. – cyl – fus. –

s 2 4

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 9

s 4 8 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 8

Pédoncule : (L) – (M) – C –

Tramentaner

Année 1958

N° .... Planche Clo 4 P 13 S 9 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		20/3							
1	3	2	x						
2	2	1	x						
3									
4									
5									

A-coulé (3–5)

D le 20-3-58 Ie

-3

Tramontaner

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 S 9 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	14-3	23.3					
1	4	1	1	2					
2	4	2	3	3					
3	~~2~~	~~1~~							
4	2								
5	2								

Gaillet (4–5)

D le 23-3-59

+7

Année 1960

N° . Cl4 Pl.13 S9 . Planche Tramontaner Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3							
1	4	1							
2	6	2							
3	4	4 x							
4	3	2 x							
5	3	2 x		D le 8-3-60x					

— 2

Année : 1961

Emplacement : Cl4 Pl13 S9 Tramontaner

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3						
1	4	0	1	1						
2	6	0	1	2						
3	4	1	3	4 x						
4	4	0	3	4 x						
5	6	0	2	3 x						
6										
7					D le 13-3-61x					
8						+7				
9										
10										

Année 1962 Tramontaner

N° .... Planche cl.4.P13.S.9..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	.9.	.4.	..	..	..	..	..	..	..
2	.7.	.3.	..	..	..	..	..	..	..
3	.7	.4. x	..	..	..	..	..	..	..
4	.8	.4. x	..	..	..	..	..	..	..
5	.5.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Année :

Emplacement ...4.13 S 9........ Désignation ...Chasselas rouge.....

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
1	~~12~~0	2	7 x	3					
2	~~1~~8	0	7 x	6					
3	~~1~~6	2 x	5 ·	3					
4	~~1~~6	3	5	4					
5	~~1~~9	2	8	8					

T retaillées

D le 5-4-63 x

0

Année : 1964
Emplacement 4.13 S9 Désignation Chasselas rouge

	Nombre total	DATES							
		26.3	31,3						
1	10	2	5.						
2	8	1	3						
3	6	4 x	5.						
4	9	4	6.						
5	8	2	4.						

D le 30-3-64 α (+2)

Année : 1965
Emplacement 4.13 S9 Désignation Chasselas rouge

	Nombre total	DATES							
		26,3	31-3						
1	10	1	7.						
2	8	0	6.						
3	8	3	7.						
4	8	1	8.						
5	8	0	4.						

D le 29-3-65 α +1

Désignation : Tramontaner

VASSAL clos 4 Planche 13 Côté S N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e feuille en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57.

N° ordre

Désignation: Tramontaner

VASSAL Cl4 Planche 13 côté δ N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
légt. séteuse et aranéeuse à l'intersection des nervures.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

<u>Désignation</u> : Tramontaner

VASSAL Cl4 Planche 13 côté S N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Tramontaner

VASSAL 04 planche 13 côté 5 N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (6) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 31-7-59

N° ordre

Désignation Tramontaner -

VASSAL planche 13 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière ~~2 -~~ involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-6-1958

Dénomination ....Tramontaner...........

Planche .... côté .... Rang 4.13 59.. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...7..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Tramontaner. . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Ce4 Pl 13 S 9. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58 -